

INTERIOR

Il Pigmentato

UNIFORMANTE
UNIFORMING

FISSATIVO PIGMENTATO
PIGMENTED FIXATIVE

ANCORANTE
ANCHORING

DECO PAINT DIVISION



OIKOS

la pittura ecologica decorativa

ELEVATA COPERTURA

Permette un risparmio
nelle successive mani di finitura.

CONSOLIDANTE

Migliora la solidità
e favorisce l'adesione.



HIGH COVERAGE

It allows savings in the
subsequent finishing coats.

CONSOLIDATING

It improves solidity
and promotes adhesion.


UNIFORMANTE

Rende più semplice l'applicazione dei vari prodotti di finitura.



TRASPIRANTE

Non altera la traspirazione del supporto.



UNIFORMING

It makes application easier of the various finishing products.

BREATHABLE

It does not alter transpiration of the support.

ALTA RESA BASSO COSTO AL M²

Fino a 18 m²/l in una mano.
Ottimo rapporto
costo/resa/prestazioni.

AMPIA GAMMA DI COLORI

Disponibile nelle tonalità
dal bianco.



HIGH YIELD LOW COST PER M²

Up to 18 m²/l in one coat.
Excellent cost/yield/
performance ratio.


WIDE RANGE OF COLOURS

Available in
pastel shades.


OIKOS

la pittura ecologica decorativa


INTERIOR ECOPAINT




N 2078



N 2238



IN 013



N 2148



N 2068



N 2138



IN 014



N 2208



B 165



N 168



N 2058



N 158



B 135




N 2198




B 675




N 2128




N 2218




N 2618




N 2318



N 2328



B 195



N 2338



B 1225



N 368



IN 083




N 468




N 2308



B 335



IN 104



N 358




N 2298




N 458


COLLEZIONE COLORI




N 2508




N 2488




N 2438




N 2528




N 2408




N 2428




N 2498




N 2608




N 2418




IN 164




B 255




N 2598




B 185




B 835




N 768




B 1065




IN 214



IN 194



IN 023




IN 074




N 568



N 668



IN 234




IN 254




N 2398



N 658



N 758




B 115




N 2388



N 558



IN 032




B 145


OIKOS

the ecological decorative paint


INTERIOR ECOPAINT




N 2518




IN 033




B 965




IN 714



B 905




B 975




B 875




N 958




N 868




B 545



B 535



B 985



N 2588




B 555




N 2578




B 155




B 125



N 2648




B 1125




B 1185




B 1085




IN 012



B 1075



IN 144




IN 784




N 1368



B 995




N 1268



N 1068



N 1358




B 465




N 1258


COLOUR COLLECTION




N 2638




N 2748




N 2628




N 2738




N 2668



N 2728



B 1135



N 2658



N 1168




N 1568



N 1668



N 2758



B 1145




N 268




N 1558



N 258



N 1468



B 1005



IN 134



N 1458

La riproduzione dei colori della cartella può venire influenzata dalla natura del supporto, dal sistema applicativo e dalla quantità applicata: è quindi necessario procedere sempre alla verifica del colore ottenuto. Il colore ed il livello di lucidità mostrato in questo campionario è puramente indicativo. Per dettagliate informazioni tecnico-applicative, consultare le Schede Tecniche.

The reproduction of the colours of this colour chart may be influenced by the nature of the support, by the application method used and by the quantity of product applied: it is therefore always necessary to check the colour obtained. For detailed technical-application information, consult the technical data sheet.



L'ORIGINALE



+ COLORI



ECOLOGICO



RESPIRA SANO

OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)

info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS - Marketing Dept. MRJCCX

OIKOS | www.oikos-group.it



OIKOS

the ecological decorative paint

www.oikos-paint.it/fondi-fissativi/ilpigmentato